

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2302/BVPTƯ-DAPCL
V/v Điều chỉnh ngưỡng dương tính xét
nghiệm Mantoux chẩn đoán Lao tiềm
ẩn theo Hướng dẫn của Nhà sản xuất

Hà Nội, ngày 0.8.tháng 9....năm 2022

BỆNH VIỆN PHỔI NGHỆ AN

ĐẾN

Số: 1094

Ngày: 22/9/22

Chuyển:.....

Kính gửi: Chương trình chống lao 63 Tỉnh/TP

Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 24/03/2020 về việc phê duyệt Tài liệu Hướng dẫn phát hiện và điều trị Lao tiềm ẩn quy định:

- Phản ứng dương tính khi đường kính ngang của nốt sần đo được ≥ 10 mm (hoặc theo Hướng dẫn của nhà sản xuất Tuberculin);
- Với một số nhóm đặc biệt (BN cấy ghép tạng, BN giảm miễn dịch do dùng các thuốc ức chế miễn dịch...), phản ứng được xác định dương tính với đường kính ngang của nốt sần ≥ 5 mm....

Hiện tại, Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm Tuberculin của Nhà sản xuất Bulbio (BB-NCIPD Ltd) đang quy định áp dụng ngưỡng dương tính 5 mm cho tất cả các nhóm đối tượng xét nghiệm TST.

Vì vậy, Bệnh viện Phổi Trung ương – Dự án phòng chống lao đề nghị CTCL các Tỉnh/TP **áp dụng ngưỡng dương tính 5 mm cho toàn bộ các nhóm đối tượng xét nghiệm TST chẩn đoán lao tiềm ẩn** theo Hướng dẫn của Nhà sản xuất Bulbio.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Theo danh sách đính kèm;
- Lưu: VT, CĐCT_(Hoa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bình Hòa